



Leranti Mirror


Leranti Infrarood verwarming.
De maatstaf als het gaat om Warmte,
Comfort, Design en Techniek!






De beste versie van infrarood

Als je het over Leranti® hebt, dan heb je het over infraroodpanelen die in hun categorie de meeste stralingswarmte afgeven en zeer snel opwarmen. Dit allemaal zonder concessies op kwaliteit door vervaardiging van de beste componenten en materialen.



Standaard 8 jaar garantie

Op alle Leranti® infraroodpanelen wordt standaard 8 jaar volledige fabrieksgarantie gegeven.



100% Nederlands fabricaat

Leranti® infraroodpanelen worden volledig ontwikkelt en geproduceerd in Nederland. De beste kwaliteit van eigen bodem dus!



Gegarandeerd de snelste

Leranti® infraroodpanelen kenmerken zich door de snelheid waarmee de elektrische energie zich omzet in warmtestraling. Binnen circa 2-4 minuten (afhankelijk van het type paneel) is de nominale temperatuur (60°C) van onze stalen panelen al bereikt. Dit voel je niet alleen door de intensiteit van de stralingswarmte, maar zegt ook alles over de efficiëntie van ons Lerinox™ verwarmingselement.



Leranti® - De hoogste kwaliteit van Nederlandse bodem

Leranti® Mirror infraroodverwarming; de mooiste van het land

Leranti® Mirror, is de spiegel variant van de Leranti® infrarood panelen. Een prachtige spiegel verwarming die in uw woning niet mag ontbreken! De Leranti® Mirror is een exclusieve decoratie voor bijvoorbeeld een badkamer met als bijkomend voordeel dat er geen condensvorming op de spiegel aanwezig is (wanneer deze aanstaat). De Leranti® Mirror maakt van elke ruimte iets bijzonders.

Het spiegelglas van de Leranti® Mirror is gemaakt van ESG-H veiligheidsglas wat voldoet aan de EN 14179. Dit betekent dat bij een eventuele breuk het glas in kleine stukjes uiteen zal vallen waardoor levensgevaarlijke scherven voorkomen worden, dit is wel zo veilig voor jou als degene om je heen.

De infrarode afstraling wordt bij de Leranti®infrarood panelen opgewekt door ons eigen ontwikkelde Lerinox™verwarmingselement. Lerinox™ zorgt voor een razendsnelle opwekking en verspreiding van de warmte. De kern van het Lerinox™ verwarmingselement is een product uit de automotive, welke al een bewezen levensduur heeft van meer dan 25 jaar, waarbij de afname van het vermogen nihil is! In combinatie met een zeer hoogwaardige industriële isolatie geeft dit een uiterst krachtige afstraling aan de voorzijde van het infrarood paneel.

Specificatie Tabel				
Spanning:	230V, 50Hz	IP classificatie: 44		
Oppervlakte:	Gehard glas (standaard RAL 9016)			
Bevestiging:	Wand			
Afmetingen lxbxh (cm)	Vermogen (Watt)	Prijs (Incl. BTW)	Ruimtelijke verwarming	Badkamers
63x18x9	1200	€ 449,-	17-11m2(*)	17-11m2(*)
115x18x9	2400	€ 599,-	10-14m2(*)	10-14m2(*)
63x18x9	1200	€ 449,-	17-11m2(*)	17-11m2(*)
115x18x9	2400	€ 599,-	10-14m2(*)	10-14m2(*)

Leranti® Mirror panelen hebben een eindtemperatuur van ca. 95-1050C



Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

Greenhill Solutions B.V.

www.greenhill.nl
info@greenhill-solutions.nl
+31 85 130 67 63

 /greenhillsolutions
 /greenhill.nl
 /greenhill-solutions-nl/

KvK: 76491188

Wim Duisenbergplantsoen 31,
6221 SE, Maastricht

(*) De genoemde waarden zijn indicaties voor gesloten ruimtes. Neem voor een goede berekening/toepassing contact met ons op. Op alle transacties van Greenhill B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing, deze kunt u vinden op onze website: <https://www.greenhill.nl/algemene-voorwaarden/>